



211712050104

检测报告

GRT-05-24070101-8

项目名称: 华新水泥（黄石）有限公司 2024 年 7 月
环境监测-土壤
委托单位: 华新水泥（黄石）有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2024 年 8 月 13 日

湖北格润环测环保科技有限公司
(检验检测专用章)



手机扫描仪
图片转Word



声 明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；

二、本报告无三级审核及授权签字人签名无效，报告涂改、缺页、增删无效，未加盖 CMA 标识、本公司红色检验检测专用章及其骑缝章无效；

三、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章无效；

四、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；

五、未经同意本报告不得用于广告宣传；

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不受理申诉。

公司名称：湖北格润环测环保科技有限公司

地址：武汉市东西湖区东西湖大道 5597 号汽车配件生产项目三号生产车间 601

邮编：430040

电话：027-83260811

传真：027-83260811





一、项目由来

受华新水泥（黄石）有限公司的委托，湖北格润环测环保科技有限公司于 2024 年 7 月 12 日对该公司的土壤进行现场采样，并依据国家检测标准的相关要求，2024 年 7 月 30 日对采集样品完成了实验室分析，现提交检测报告。

二、项目概况

企业名称	华新水泥（黄石）有限公司
采样地址	黄石市阳新县富池镇袁广村
采样人员	屈宇博、刘兰俊

三、样品检测

检测类别	检测点位	样品性状	样品保存
土壤	土壤采样点(RDF 储存库旁)□1	棕色、轻壤土、潮、无植物根系	密封避光 4℃ 以下保存

四、检测分析方法及主要仪器

检测类别	检测项目	分析方法	检测依据	方法检出限	仪器名称、型号及编号
土壤	汞	原子荧光法	GB/T 22105.1-2008	2×10 ⁻³ mg/kg	AFS-8220 原子荧光光度计 HBGR-SY-005
	*铊	石墨炉原子吸收分光光度法	HJ 1080-2019	0.1mg/kg	AA-240Z 石墨炉原子吸收光谱仪 ZY-29
	镉	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	0.01mg/kg	TAS-990AFG 型 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	铅	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	0.1mg/kg	TAS-990AFG 型 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	砷	原子荧光法	GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg	AFS-8220 原子荧光光度计 HBGR-SY-005
	*铍	石墨炉原子吸收分光光度法	HJ 737-2015	0.03mg/kg	AA-240Z 石墨炉原子吸收光谱仪 ZY-29





检测类别	检测项目	分析方法	检测依据	方法检出限	仪器名称、型号及编号
土壤	铬	火焰原子吸收 分光光度法	HJ 491-2019	4mg/kg	TAS-990AFG 型 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	*铈	王水提取-电感 耦合等离子体 质谱法	HJ 803-2016	0.08mg/kg	ICAP RQ 电感耦合等离 子体质谱仪 ZY-99
	铜	火焰原子吸收 分光光度法	HJ 491-2019	1mg/kg	TAS-990AFG 型 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	*钴	王水提取-电感 耦合等离子体 质谱法	HJ 803-2016	0.04mg/kg	ICAP RQ 电感耦合等离 子体质谱仪 ZY-99
	*锰			0.4mg/kg	
	镍	火焰原子吸收 分光光度法	HJ 491-2019	3mg/kg	TAS-990AFG 型 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	*钒	王水提取-电感 耦合等离子体 质谱法	HJ 803-2016	0.4mg/kg	ICAP RQ 电感耦合等离 子体质谱仪 ZY-99

五、质量控制和质量保证

- 1、监测人员均经考核合格，持证上岗；
- 2、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的采样、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均严格按照国家规定的监测分析方法标准和相应的技术规范进行，采用平行样、有证标准样品等措施实施质量控制，本次实验室分析质控数据均合格；
- 3、本次监测所用仪器设备均经计量检定或校准合格并在有效期内；
- 4、本次监测所用方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准；
- 5、监测数据和报告均实行三级审核。





六、检测结果

6.1 土壤检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果(mg/kg)	标准限值(mg/kg)
2024.07.12	土壤采样点(RDF 储存库旁)□1	汞	0.275	38
		*铊	0.4	/
		镉	0.20	65
		铅	19.2	800
		砷	9.52	60
		*铍	2.14	29
		铬	102	/
		*锑	1.31	180
		铜	42	18000
		*钴	14.2	70
		*锰	534	/
		镍	40	900
		*钒	89.4	752

注：1、土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1 及表 2 中第二类用地筛选值要求；
2、“*”表示本公司不具备相应资质认定许可技术能力，带“*”项目的检测结果来源于分包方重庆市斯坦德检测技术有限公司的 CQ2407086 检测报告，其资质认定许可编号为 192221340520；
3、执行标准由受检企业提供。

6.2 气象参数一览表

采样日期	天气情况
2024.07.12	晴

编制：褚紫珍

复核：朱家基

签发：

日期：2024.08.13

日期：2024.08.13

日期：






附件：质控措施

表 1 有证标准样品分析检测结果统计表

监测项目	检测结果	标准值	评价
汞	0.019mg/kg	0.020±0.002mg/kg	合格
镉	0.134mg/kg	0.139±0.008mg/kg	合格
铅	17mg/kg	17±1mg/kg	合格
砷	9.8mg/kg	9.7±0.4mg/kg	合格
铬	55mg/kg	55±5mg/kg	合格
铜	23mg/kg	24±1mg/kg	合格
镍	28mg/kg	28±1mg/kg	合格




格润环测




手机扫描仪
图片转Word

附图 1：检测点位平面布置图





附图 2：现场检测照片



土壤采样点(RDF 储存库旁)□1

报告结束

格润环测



手机扫描仪
图片转Word